## Outlook 2010 メール設定マニュアル(新規)

アリッツ株式会社



アカウントの追加ウィザードが開きます。	アカウントの追加         正面           自動アカウントセットアップ         アカウントセットアップ           アカウントを手動で設定するか、まなは他の種類のサーバーに接続します。         ************************************
「自分で電子メールやその他のサービスを使うため	◎ 電子メール アカウント(A)
の設定をする(手動設定)」を選択し、	名而(Y): 例: Eiji Yasuda
「次へ」をクリックします。	電子メール アドレス(E): 例:elji@contosa.com
	パスワード(9): パスワードの確認入力(1):
	インターネットサービスプロバイターから現在されたノビジロードを入力してなさい。
	◎ 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)
	< 戻る(8) 次へ(N) > キャンセル



アカウント設定画面が表示され ますので、以下のようにそれぞ れの項目を設定します。

「名前」はメール送信時に宛先 に表示される送信者名です。 (任意/日本語入力可)

「電子メールアドレス」には メールアドレスを入力します。

「アカウントの種類」は「POP3」 のままで結構です。

11++ -(SMTP)」には「mail.ドメイン名」をそれぞれ同じように 「受信メールサーバー」「送信メ ーバ

入力してください。

(例:mail.example.com)

「アカウント名」は初期値ではなく、メールアドレスを入力してください。

「パスワード」はメールアドレス発行時に任意で設定したパスワードです。 サーバご登録内容通知書に記載のパスワードではありません。 「パスワードを保存する」はチェックの入ったままの状態にしてください

入力が完了したら、右下にある「詳細設定」ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定が開きます。 「送信サーバー」タブをクリックすると右図の 画面に切り替わります。	インターネット電子メール設定
「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」に チェックを付けてください。	◎ スのアパラフトとハスシードとログオンダる(L)       アカウント名(N):       パスワード(P):       図 パスワードを保存する(R)
(次のページに続きます)	<ul> <li>□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)</li> <li>○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)</li> </ul>

アカウントの追加 POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。 ユーザー情報 アカウント設定のテスト 名前(Y): アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め 表示名 します。 電子メールアドレス(E): account@example.com サーバー情報 アカウント設定のテスト(T) アカウントの種類(A) POP3 [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S) -受信メール サーバー(I): mail.example.com 送信メール サーバー (SMTP)(のア mail.example.com 新しいメッセージの配信先: ● 新しい Outlook データファイル(W) メール サーバーへのログオン情報 一 既存の Outlook データ ファイル(X) アカウント名(U): account@example.com 参照(S) パスワード(P): \*\*\*\*\*\* ードを保存する(R) アメールサーバーがセキュリティで保護されたパスワイト認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてくたたい(Q) 詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) >

X

キャンセル

「詳細設定」タブをクリックします。	インターネット量子メール設定
右図の画面に切り替わります。	
	サーバーのポート番号
	受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)
	ここのサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
「587」に変更してくたさい。	送信サーバー (SMTP)(0) 587
	使用する暗号化接続の種類(C): なし ▼
変更後、下部の「OK」ボタンをクリックして確定しま	サーバーのタイムアウト(T) 短い ーノーーー 長い 1分
す。	配信
	⑦ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)     ⑦ サーバーにメッセージのコピーを定く(L)     ⑦ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)     ⑦ サーバー     ⑦ サーバ     ⑦ サーバー     ⑦ サーバ     ⑦ サー     ⑦ サーバ     ⑦ サー     ⑦ サー     ⑦ サー
	⑦ サーバーから削除する(R) 14      □ ロ1夜     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □    □    □    □    □    □    □    □    □    □    □    □    □
先ほどの両面に良りますので 両両ち下になる 🛸	ガウントの造成
	POP と IMAP のアカウント設定 あ使いのアガウントのメール サーバーの設定を入力してください。
「次へ」小ダンをクリックします。	ザー情報 アカウント設定のテスト
	名前(Y): 表示名 アカウンドをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します。 accountのexample.com
	サーバー情報         アカウント設定のテスト(T)           アカウントの理想(A):         POP3
	使産シール サーバー(1): mail.example.com  法信メール サーバー(5MTP)(O): mail.example.com  新しいメッセージの配信先:
	メールサーバーへのログオン情報 アカウント冬(11) ◎ 既存の Outlook データファイル(W)
	//パン・K(P): 参照(S) 参照(S)
	○ メール サーバーガセキオリティで発展されたパスフード容証 (SPA) に対応し ている場合には、チェック ポックスラインにてくたとい(Q)
	FREEZE(M)
L	(人民 (1)) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
正しい設定になっていれば右図のように正常完了の	テストアカウント設定
毎年のチェックマークが9つ素示されます。	すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。 中止(S)
	開じる(C)
てのまま「用しる」をクリックします。	920 13-
	タスタ         衣沈           ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン         完了
もしエラーが表示されている場合には、いずれかの	✓ テスト電子メール メッセージの送信 売了
設定値が正しくない可能性がありますので戻って正	
しく修正してください。	
これでメールソフトの設定は正常に完了しました。	アカウントの追加
右下の「完了」ボタンをクリック」ます。	
	9へて売了しました アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。
アストメールで自分自身のアトレス宛にメールを	
送信し、すぐにメールが届いているようであれば	
正常に機能しています。	
	同のアガウントの追加(A)
	影のアカウントの道加(A) < 戻る(5) 売打